



DISEÑO EN ACABADOS
Y DECORACIÓN

DISEÑO EN ACABADOS Y DECORACIÓN

EL CÉSAR

Somos Fabricantes con la mejor Calidad a Nivel Nacional, en productos elaborados con poliuretano para la decoración de Interiores y exteriores en casas habitación, comercios, oficinas, iglesias, hoteles, hospitales, restaurantes, escuelas, etc.

Los Productos que Fabricamos y Comercializamos son: Molduras y Fachaletas Decorativas, Rosetones, Macetas, entre otros; en preacabados en blanco y acabados imitación Madera y distintos tipos de piedra. Vamos a la vanguardia a Nivel Mundial. Contamos con Canales de Distribución a nivel Nacional e Internacional. Continuo crecimiento con Calidad, Innovación y Evolución constante en lo que hacemos y vendemos. Ofrecemos Armonía , Clase y distinción, a los lugares en donde son instalados nuestros productos.

Martes, 19 de Abril de 2011

MISIÓN Y VISIÓN

Misión

Ser una empresa para embellecer espacios, con productos de calidad fabricados y comercializados por excelente capital humano, brindando innovación y satisfacción a nuestros clientes.

Visión


Ser un empresa modelo en acabados y decoración a nivel nacional, marcando tendencias y comprometidos con el bienestar social.

Nuestra empresa pone en práctica continua, sus ideales y los siguientes *Valores*:

Nuestro compromiso: Lograr desarrollo y crecimiento mediante la creatividad y esfuerzo de nuestro capital humano, actuando con responsabilidad, generando confianza de nuestros clientes y sociedad.

PRINCIPIOS QUE PRACTICAMOS

1. Conservar y acrecentar nuestro circulo de clientes.
2. Ser honestos en la obligaciones que adquirimos.
3. Actuar con integridad y respeto.
4. Trabajar en equipo y obtener el éxito en conjunto.
5. Planear a corto y mediano plazo para estar al día con las tendencias.
6. Ofrecer productos y servicios solo de los cuales estemos orgullosos.
7. Retroalimentarnos de nuestros clientes y proveedores para ser más competitivos.



Productos

- Líneas de productos
 - Decolast®
 - Moldura estilo clásico, minimalista y contemporáneo.
 - Moldura en imitación madera en acabados Caoba, Roble y Maple.
 - Rosetones (Medallones) de distintos estilos, en base blanca.
 - Decomuro®
 - Muros decorativos en imitación Ladrillo, Piedra Laja, Cantera Bambú etc..
 - Decorrustic®
 - Macetas con acabados en Maple, Roble y Caoba, imitación Barro o Cantera.

Productos

- Características
 - Fabricados con espuma de poliuretano rígido de alta densidad.
 - Fáciles de instalar.
 - Es un producto ligero.
 - No se hinchan.
 - No se deforman.
 - No se apolillan.
 - Térmico
 - Acústico

Línea Decomuro ®



Modelo: Bambú

Color: Amarillo

Medidas: A 120 cm x L 60 cm 0.72 m²



Modelo: Bambú Machihembrado

Color: Amarillo

Medidas: A 120 cm x L 60 cm 0.72 m²



Modelo: Cantera

Color: Dorado Antiguo

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Cantera

Color: Gris Oxford

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Cantera

Color: Beige

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Cantera

Color: Piñón

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Cantera

Color: Arcilla

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Cantera

Color: Arancioné

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Cantera

Color: Piñón Oscuro

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Mampostería

Color: Musgo

Medidas: A 60 cm x L 112 cm 0.67 m²



Modelo: Mampostería

Color: Arcilla

Medidas: A 60 cm x L 112 cm 0.67 m²



Modelo: Mampostería

Color: Gris

Medidas: A 60 cm x L 112 cm 0.67 m²



Modelo: Mampostería

Color: Piñón

Medidas: A 60 cm x L 112 cm 0.67 m²



Modelo: Piedra Amurallada

Color: Piñón

Medidas: L 105 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Piedra Amurallada

Color: Rojo

Medidas: L 105 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Piedra Amurallada

Color: Arcilla

Medidas: L 105 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Cantera Española

Color: Arcilla

Medidas: L 100 cm x A 60 cm 0.60 m²



Modelo: Cantera Española

Color: Musgo

Medidas: L 100 cm x A 60 cm 0.60 m²



Modelo: Cantera Española

Color: Piñón

Medidas: L 100 cm x A 60 cm 0.60 m²



Modelo: Cantera Española

Color: Beige

Medidas: L 100 cm x A 60 cm 0.60 m²



Modelo: Cantera Española

Color: Rosa

Medidas: L 100 cm x A 60 cm 0.60 m²



Modelo: Cantera Española

Color: Gris

Medidas: L 100 cm x A 60 cm 0.60 m²



Modelo: Cantera Italiana

Color: Arcilla

Medidas: L 110 cm x A 51 cm 0.56 m²



Modelo: Cantera Italiana

Color: Piñón

Medidas: L 110 cm x A 51 cm 0.56 m²



Modelo: Cantera Italiana

Color: Marroné

Medidas: L 110 cm x A 51 cm 0.56 m²



Modelo: Cantera Italiana

Color: Arancioné

Medidas: L 110 cm x A 51 cm 0.56 m²



Modelo: Cantera Italiana

Color: Griguo

Medidas: L 110 cm x A 51 cm 0.56 m²



Modelo: Cantera Italiana

Color: Musgo Verdoso

Medidas: L 110 cm x A 51 cm 0.56 m²



Modelo: Ladrillo

Color: Musgo

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Ladrillo

Color: Rojo

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Ladrillo

Color: Piñón

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Ladrillo

Color: Arcilla

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Piedra de Castillo Machihembrada

Color: Musgo

Medidas: L 106 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Piedra de Castillo Machihembrada

Color: Beige

Medidas: L 106 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Piedra de Castillo Machihembrada

Color: Gris

Medidas: L 106 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Piedra de Castillo Machihembrada

Color: Arcilla

Medidas: L 106 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Piedra de Castillo Machihembrada

Color: Piñón

Medidas: L 106 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Piedra de Castillo

Color: Musgo

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.73 m²



Modelo: Piedra de Castillo

Color: Arcilla

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Piedra de Castillo

Color: Piñón

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Piedra de Castillo

Color: Beige

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Piedra de Castillo

Color: Gris

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Piedra Laja Machihembrada

Color: Arcilla

Medidas: L 106 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Piedra Laja Machihembrada

Color: Beige

Medidas: L 106 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Piedra Laja Machihembrada

Color: Gris

Medidas: L 106 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Piedra Laja Machihembrada

Color: Musgo

Medidas: L 106 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Piedra Laja Machihembrada

Color: Piñón


Medidas: L 106 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Piedra Laja

Color: Arcilla

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Piedra Laja

Color: Musgo

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Piedra Laja

Color: Piñón

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Piedra Laja

Color: Gris

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Piedra Laja

Color: Beige

Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m²



Modelo: Adoquinado

Color: Arcilla

Medidas: L 105 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Adoquinado

Color: Beige

Medidas: L 105 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Adoquinado

Color: Gris

Medidas: L 105 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Adoquinado

Color: Piñón

Medidas: L 105 cm x A 60 cm 0.63 m²



Modelo: Adoquinado

Color: Musgo Verdoso

Medidas: L 105 cm x A 60 cm 0.63 m²

Línea Decomuro®

Con la línea Decomuro logre una armonía y confort en su hogar haciendo mas placenteros sus espacios y agregando un toque de belleza a su día / vida.

- Fácil de instalar.
- Listo para instalar.
- No Se Hincha.
- Es lavable (agua, jabón)
- No se apolilla, ni crea hongos o insectos.
- No se deforma.
- No necesita mantenimiento complicado.
- Son ligeras.

Los Decomuros de El César están fabricados en material de poliuretano con acabados diversos, comparado a otros productos similares (la fachada de piedra real) los decomuros El Cesar otorgan Elegancia, Comodidad y Ahorro en sus manos. Ya que, para la instalación sólo¡Hágalo usted Mismo!

EL DECOMURO ES RECOMENDADO PARA INTERIORES, SI SE COLOCA EN EXTERIORES SE SUGIERE DAR MANTENIMIENTO ANUAL CON UNA CAPA DE BARNIZ , BASE POLIURETANO; PARA PROTEGER EL ACABADO.

Línea Decolast ®

- Molduras y Rosetones



Modelo: DMI – 12105

Color: Blanco

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 10.5 cm

**L: Largo
E: Espesor
A: Altura**



Modelo: DMI – 1182

Color: Blanco

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 8.2 cm



Modelo: DMI – 5230

Color: Blanco

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 3 cm



Modelo: DMI – 5430

Color: Blanco

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 3 cm



Modelo: DMI – 8092

Color: Blanco

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 9.2 cm



Modelo: DMI – 8190

Color: Blanco

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 9 cm



Modelo: DMI – 1065

Color: Blanco

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 6.5 cm



Modelo: DMI – 82100

Color: Blanco

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 10 cm



Modelo: Escocia

Color: Cenere

Medidas: L 245 cm x E 3 cm x A 19.5 cm



Modelo: Escocia

Color: Maple

Medidas: L 245 cm x E 3 cm x A 19.5 cm



Modelo: Escocia

Color: Mielle

Medidas: L 245 cm x E 3 cm x A 19.5 cm



Modelo: Escocia

Color: Roble

Medidas: L 245 cm x E 3 cm x A 19.5 cm



Modelo: Florencia

Color: Blanco

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 12.5 cm



Modelo: Florencia

Color: Caoba

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 12.5 cm



Modelo: Florencia

Color: Maple

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 12.5 cm



Modelo: Florencia

Color: Roble

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 12.5 cm



Modelo: Verona

Color: Blanco

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 12.5 cm



Modelo: Verona

Color: Caoba

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 12.5 cm



Modelo: Verona

Color: Maple

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 12.5 cm



Modelo: Verona

Color: Roble

Medidas: L 245 cm x E 1.5 cm x A 12.5 cm



Modelo: A- Imperia

Color: Blanco

Medidas: Diámetro 40 cm



Modelo: B- Bari

Color: Blanco

Medidas: Diámetro 50 cm



Modelo: E- Roma

Color: Blanco

Medidas: Diámetro 70 cm



Modelo: J- Nápoles

Color: Blanco

Medidas: Diámetro 50 cm



Modelo: M- Génova

Color: Blanco

Medidas: Diámetro 50 cm



Modelo: N- Parma

Color: Blanco

Medidas: Diámetro 36 cm



Modelo: Ñ- Turín

Color: Blanco

Medidas: Diámetro 30 cm



Modelo: P- Milán

Color: Blanco

Medidas: Diámetro 76 x 60 cm

CARACTERISTICAS DE LA LÍNEA DECOLAST® (BLANCO)

Molduras preacabadas en blanco

Esta línea de productos cuenta con varias ventajas sobre el Poliestireno (Hielo Seco) y Yeso.

Nuestras molduras se caracterizan debido a que no necesitan acabados adicionales (costosos, difíciles) puesto que las terminamos con una base en blanco para que el cliente final le aplique solamente el acabado en el color que mas prefiera en pintura vinílica o acrílica de la marca de su preferencia. Tiene garantía en el material que esta fabricada de por vida, siempre y cuando lo instalen de la forma adecuada y sigan las indicaciones que vienen en la garantía dentro del empaque.

Poliestireno: En precio INICIALMENTE es más barato, pero es necesario instalarla con mano de obra calificada. Además de adicionarle materiales extras para su acabado imitando la apariencia del yeso o poliuretano, esto ocasiona un costo extra, además de que es muy frágil y se rompe con facilidad todo esto ocasiona un precio más elevado al momento de instalarla.

Yeso: Costo elevado. se vende y se instala por metros lineales, necesita de mano de obra calificada, no tiene garantía, se humedece y se lesiona con facilidad. Es más pesado. Es un sistema de molduras tradicionalista y complicado.

En la instalación, nuestras MOLDURAS pasan de lo complicado HISTÓRICAMENTE, a lo más fácil, rápido y económico.

NOTA: LA MOLDURA SE ENTREGA EN COLOR BLANCO BASE (PREACABADO), ESTE NO ES EL COLOR FINAL, ÚNICAMENTE CUMPLE LA FUNCIÓN DE FONDO PARA APLICAR Y LOGRAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, QUE EL CLIENTE DESEE.

CARACTERISTICAS DE LA LÍNEA DECOLAST® (ROSETONES)

Nuestros rosetones se venden con una base en blanco para que el cliente final le aplique el acabado que más se adapte a sus necesidades en pintura vinílica o acrílica. Tiene garantía de por vida en el material que están fabricados, siempre y cuando se instalen de la forma adecuada y se sigan las indicaciones que viene en la garantía dentro del empaque .

NOTA: EL ROSETÓN SE ENTREGA EN COLOR BLANCO BASE (PREACABADO) ESTE NO ES EL COLOR FINAL, ÚNICAMENTE CUMPLE LA FUNCION DE FONDO PARA APLICAR Y LOGRAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA QUE EL CLIENTE DESEE.

Características del material línea decolast El César

- No se humedece.
- No se agrieta.
- No se desquebraja.
- Listo para instalarse.
- Es ligero.

Yeso:

El Costo en rosetones de yeso es similar al los de El César, pero requieren de mano de obra calificada para su instalación además de que el diámetro máximo de rosetones de Yeso es de 30 a 50 cm. y los de El César son de hasta 80 cm. Los de Yeso, no tienen garantía , se humedecen, se lesionan con facilidad, son más pesados, son un sistema de decoración tradicionalista y complicado.

Los Rosetones de El César, hacen de lo complicado en su instalación lo mas fácil, rápido y económico.

El costo final de un rosetón de yeso ya instalado, se incrementa de un 30 a un 50% en comparación a los de El César.

Línea Decorrustic ®

- Macetas

Modelo: Macerata



Color: Nogat Americano



Color: Ciprés



Color: Roble Oscuro



Color: Musgo



Color: Roble Claro

Modelo: Macerata

Color: Roble Claro

Medidas: Diámetro Superior 57 cm

Diámetro Inferior 39 cm

Altura 51.5 cm

Modelo: Bolonia



Color: Musgo



Color: Roble Oscuro



Color: Nogal Americano



Color: Roble Claro



Color: Ciprés

Medidas: Diámetro Superior 41 cm
Diámetro Inferior 21.5 cm
Altura 31.5 cm



Color: Roble Oscuro

Modelo: Padua



Color: Roble Claro



Color: Ciprés



Color: Musgo



Color: Nogal Americano

Modelo: Padua

Color: Nogal Americano

Medidas: Diámetro Superior 57 cm

Diámetro Inferior 39 cm

Altura 51.5 cm

FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL CON QUE SE FABRICAN NUESTROS PRODUCTOS

DEFINICIÓN POLIURETANO

Conjunto de dos componentes líquidos, polioli e isocionato, que mediante reacción química entre ellos dan lugar a la espuma de poliuretano.

PROPIEDADES

Espuma de poliuretano rígido de Alta densidad, color amarillo

El poliuretano que manejamos tiene magnífica resistencia al agua, agua salada, aceites, ácidos muy diluidos y soluciones alcalinas.

Propiedades térmicas: aísla el frío, el calor y la contaminación acústica. Ofrece una gran resistencia a temperaturas extremas, manteniendo todas sus propiedades técnicas en un espectro que va de los 50 °C bajo cero a 110 °C

Instalación Moldura



GUÍA DE INSTALACIÓN

Moldura

Línea Decolast®

Elegancia, Comodidad y Ahorro en tus manos... ¡Hazlo tú mismo!

Lista de Herramientas

Pintura Vinilica



Brocha



Caladora / Sierra / Segueta



Cinta Métrica




Franela



Pegamento Henkel




1 Elegir y medir el área donde se realizará la instalación.



2 Limpiar el área de polvo o pintura vieja que dificulte el pegado del producto.




3 Cortar la moldura a la medida requerida.



4 Aplique el pegamento en las áreas de pegado de manera uniforme.



5 Coloque y presione la moldura de manera uniforme en el lugar deseado para la instalación.



6 Pinte la moldura del color de su preferencia y ... Listo!



Sugerencias:

- Para disipar totalmente las uniones de la moldura puede aplicar pegamento Henkel no más clavos y después de su secado, un poco de pintura
- Cuando coloque en el lugar deseado el producto, aplique presión manual de 1 a 2 minutos o colocando un clavo de 1/4 a un lado de cada extremo para posteriormente retirarlo. 20 minutos son suficientes para su secado normal y 24 hrs. para un secado total.

PRODUCTO
100% AUTOEXTINGUIBLE



Instalación Rosetón



GUÍA DE INSTALACIÓN

Rosetón

Línea Decolast®

Elegancia, Comodidad y Ahorro en tus manos... ¡Hazlo tú mismo!

Lista de Herramientas

Brocha



Cepillo de alambre



Espátula



Franela




Pegamento Henkel




Silicón



1 Elegir el área y limpiar el polvo o pintura vieja que dificulte el pegado.




2 Presentar el producto en el área indicada, para una previa idea del resultado final




3 Aplicar pegamento Henkel en la parte trasera del producto



4 Con la espátula esparcir el Henkel de manera uniforme sobre el producto.



5 Presionar el producto contra el área aproximadamente 5 min



6 Pinte el producto con pintura del color de su preferencia y... ¡Listo!




Sugerencias:

- En caso de que su elección sea un rosetón modelo E ó P y que requiera salida de energía eléctrica puede usted perforar el rosetón en su parte central con un taladro con broca de madera.
- Cuando aplique pegamento, es aconsejable dejar secar durante 24 hrs. para su completa fijación.
- Al término de su instalación, puede aplicar una línea de silicón negro o claro en el perímetro del rosetón de modo que quede totalmente sellado.
- Para un terminado más profesional utilice: Pasta o Pega Azulejo espere a que se seque, pintela y.... LISTO !

PRODUCTO
100% AUTOEXTINGUIBLE



Instalación Decomuro



GUÍA DE INSTALACIÓN

Fachaleta

Línea Decomuro®

Elegancia, Comodidad y Ahorro en tus manos... ¡Hazlo tú mismo!

Lista de Herramientas

Taladro con broca para para concreto de 1/4 y 9/64.



Pijas para Tablaroca de 8 X 1 1/2 Pulgadas



Taquetes de 1/4 pulgadas



Desarmador de cabeza de cruz



Cinta Métrica



Caladora / Sierra / Segueta



Barniz Base Poliuretano




Pegamento Henkel



Silicón



1 Elegir el área donde se hará la instalación del Decomuro.



2 Preparar el área, limpiar de impurezas y tener el muro uniforme para la instalación.




3 Presentar el producto en el muro indicado.




4 Perforar las esquinas marcadas en el Decomuro con una broca 9/64



5 Presentado nuevamente se marca pared y perforar el muro con la broca de 1/4



6 Colocar los taquetes para pajar el Decomuro en el área que selecciono y ...¡listo!





Sugerencias:

- Si se desea instalar en el exterior, aplique 1 capa de barniz base Poliuretano (una vez por año).
- Para disipar totalmente las uniones del Decomuro y pijas colocadas puede aplicar pegamento Henkel no mas clavos y despues de su secado un poco de pintura.
- Si el producto es instalado en tablaroca, utilice "pija para tablaroca" o tornillo mariposa para una mejor fijación.
- Al término de su instalación, puede aplicar una línea de silicón negro o claro en el perímetro de las mismas, para que quede totalmente sellado.
- Para un terminado mas profesional utilice: Pasta o Pega Azulejo espere a que se seque, pintela y.... LISTO !

PRODUCTO
100% AUTOEXTINGUIBLE









El César planta LEÓN

León Guanajuato, México

Lada 01 800 833 26 72

Tel. y Fax 01 (477) 7.16.61.40
y 7.13.47.94



@Elcesarmolduras



elcesaracabados



elcesar@elcesar.com.mx



www.elcesar.com.mx

www.texturepanelstone.com



elcesar@elcesar.com.mx

Gracias

